





New generation resin.

ARESINAD'ARTE sviluppa soluzioni resinose ad alte prestazioni pensate per il mercato professionale. Prodotti affidabili, facili da utilizzare e progettati per garantire risultati eccellenti, riducendo complessità applicative e tempi di lavoro.

Nata dalla visione di **Andrea Della Maggiore**, ARESINAD'ARTE unisce oltre **26 anni di esperienza** a una costante ricerca tecnologica. Il risultato è una nuova generazione di resine che mantiene le performance dei sistemi tradizionali, rendendole però più accessibili, efficienti e versatili.

Grazie all'**innovativa formula monocomponente**, ridefiniamo il concetto di resina professionale: pronta all'uso, performante e pensata per semplificare i processi produttivi, ampliando al contempo le possibilità applicative e creative.

ARESINAD'ARTE è la scelta di chi cerca qualità, controllo e affidabilità, senza rinunciare alla semplicità operativa.

aresinad'arte®

New generation resin.

ARESINAD'ARTE develops high-performance resin solutions for the professional market. Reliable and easy-to-use products engineered to deliver excellent results while reducing application complexity and working time.

*Born from the vision of Andrea Della Maggiore, ARESINAD'ARTE brings together **over 26 years of experience** and continuous technological research. The result is a new generation of resins that preserves the performance of traditional systems while making them more accessible, efficient, and versatile.*

*Thanks to its **innovative single-component formula**, ARESINAD'ARTE redefines the concept of professional resin: ready to use, high-performing, and designed to simplify production processes while expanding application and creative possibilities.*

ARESINAD'ARTE is the choice for professionals who seek quality, control, and reliability—without compromising on operational simplicity.

Primer 1K

FONDO MONOCOMPONENTE ALL'ACQUA AD ALTISSIMA ADESIONE PER PAVIMENTI E PARETI.
MONOCOMPONENT WATER-BASED PRIMER WITH VERY HIGH ADHESION FOR FLOORS AND WALLS.

Primer 1K è un fondo monocomponente a base di resine acriliche in dispersione acquosa, studiato per migliorare l'adesione dei cicli decorativi e protettivi su supporti assorbenti come intonaci, cartongesso, massetti cementizi e vecchie pitture.

Facile da applicare e pronto all'uso, è ideale come strato di ancoraggio per rivestimenti decorativi continui, come microresine, spatolati e pitture tecniche. Adatto per interno ed esterno. La sua applicazione uniforme permette di ridurre e regolarizzare l'assorbimento del supporto, migliorando la stesura dei prodotti successivi e la resa estetica finale.

Primer 1K is a single-component primer based on acrylic resins in water dispersion, designed to improve the adhesion of decorative and protective cycles on absorbent substrates such as plaster, plasterboard, cementitious screeds and old paints.

Easy to apply and ready to use, it is ideal as an anchoring layer for continuous decorative coatings, such as microresins, coatings and technical paints. Suitable for indoor and outdoor. Its uniform application makes it possible to reduce and regularise the absorption of the substrate, improving the application of subsequent products and the final aesthetic result.



| Prodotto Product | Colore Color | Peso Weight | Pz per lmb. Pcs per package | Prezzo Price |
|---------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
| PRIMER 1K | - | 1 kg | 6 | |
| PRIMER 1K | - | 5 kg | 1 | |
| PRIMER 1K | - | 15 kg | 1 | |

Primer Grip 1K

PRIMER PIGMENTATO SABBIAATO AD ELEVATA ADESIONE SU SUPPORTI DIFFICILI PER INTERNI-ESTERNI.
SANDBLASTED PIGMENTED PRIMER WITH HIGH ADHESION TO DIFFICULT SUBSTRATES FOR INTERIORS AND EXTERIORS.

Primer Grip 1K è un fondo monocomponente ad acqua sabbiaato per supporti assorbenti e non. Idoneo anche su piastrelle, migliora la stesura degli spatolati su supporti lisci. Adatto per interno ed esterno.

Primer Grip 1K is a one-component sandblasted water-based primer for absorbent and non-absorbent substrates. Also suitable for tiles, it improves the application of coatings on smooth surfaces. Suitable for indoor and outdoor.



| Prodotto Product | Colore Color | Peso Weight | Pz per lmb. Pcs per package | Prezzo Price |
|---------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
| PRIMER GRIP 1K | Grigio / Grey | 5 kg | 1 | |

Primer Sabbiato 1K

FONDO SABBATO AD ALTISSIMA ADESIONE SU TUTTI I SUPPORTI.
SANDBLASTED BASE WITH VERY HIGH ADHESION ON ALL SURFACES.

Primer Sabbiato 1K è un fondo monocomponente a base acqua, additivato con cariche minerali selezionate, progettato per aumentare l'**adesione meccanica** dei rivestimenti decorativi su superfici lisce o poco assorbenti. La presenza di sabbie finissime crea una **micro-ruvidità superficiale**, ideale per promuovere l'ancoraggio dei prodotti successivi come microresine, spatolati o resine bicomponenti.

È particolarmente indicato per supporti critici come ceramica, vecchie pitture, intonaci lisci o cartongesso, dove si richiede una **preparazione affidabile e uniforme**. Si applica a spatola. Adatto per interno ed esterno.

***Primer Sabbiato 1K** is a one-component, water-based primer, with selected mineral fillers, designed to increase the **mechanical adhesion** of decorative coatings on smooth or poorly absorbent surfaces. The presence of very fine sands creates a **surface micro-roughness**, ideal for promoting the anchoring of subsequent products such as microresins, coatings or two-component resins. It is particularly suitable for critical substrates such as ceramics, old paints, smooth plasters or plasterboard, where **reliable and uniform preparation** is required. Apply with a spatula. Suitable for indoor and outdoor.*



| Prodotto Product | Colore Color | Peso Weight | Pz per Imb. Pcs per package | Prezzo Price |
|---------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
| PRIMER SABBATO 1K | - | 5 kg | 1 | |
| PRIMERSABBATO 1K | - | 20 kg | 1 | |

Barriera Vapore

FONDO EPOSSIDICO SENZA SOLVENTI CON PROPRIETÀ DI BARRIERA ALL'UMIDITÀ.
EPOXY SOLVENT FREE ANTI HUMIDITY BASE COAT.

Barriera Vapore è una resina di natura epossidica bicomponente ad acqua, applicabile su supporti di natura cementizia o

solvente, di natura epossidica, poliuretana, acrilica.) Soddisfa i requisiti previsti per la norma UNI 8298 parte 8 relativamente alla resistenza alla pressione idrostatica inversa. **Barriera Vapore** può essere utilizzato sia in esterno che in interno, su supporti cementizi con almeno due mesi di stagionatura o pavimentazioni in presenza di umidità in spinta negativa, o residua, in modo da creare una barriera al vapore prima della realizzazione dei rivestimenti di finitura. Idoneo per l'impiego su massetti cementizi stagionati con PH alcalino tendente a PH 14.

***Barriera Vapore** is a 100% two-component epoxy resin, applicable on cementitious or ceramic substrates, subject to negative thrust humidity, before the application of resin coatings (both water-based and solvent-based, epoxy, polyurethane, acrylic) It meets the requirements of the UNI 8298 part 8 standard regarding resistance to reverse hydrostatic pressure. **Barriera Vapore** can be used both outdoors and indoors, on cementitious substrates with at least two months of curing or flooring in the presence of negative or residual humidity, in order to create a vapor barrier before the creation of the finishing coatings. Suitable for use on seasoned cementitious screeds with an alkaline pH tending to PH 14.*



| Prodotto Product | Colore Color | Peso Weight | Pz per Imb. Pcs per package | Prezzo Price |
|---------------------|---------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
| BARRIERA VAPORE | Trasparente / Transparent | 15 kg | 1 | |

Spatolato 1K

Grana fine, media e grossa / Fine, medium and coarse grain

RIVESTIMENTO RESINOSO MONOCOMPONENTE ALL'ACQUA CON EFFETTO MATERICO PER PAVIMENTI E PARETI.
SINGLE-COMPONENT WATER-BASED RESIN COATING WITH A TEXTURED EFFECT FOR FLOORS AND WALLS.

Spatolato 1K è un rivestimento decorativo monocomponente a base di resine acriliche in dispersione acquosa, progettato per realizzare superfici continue a basso spessore con finitura spatolata. Pronto all'uso e facile da applicare, è la soluzione ideale per chi cerca un effetto materico naturale e sofisticato, con un'applicazione semplice e sicura. Adatto per interno ed esterno.

Grana FINE: consumo 0,3 kg/mq per mano

Grana MEDIA: consumo 0,6 kg/mq per mano

Grana GROSSA: consumo 1,2 kg/mq per mano

Spatolato 1K is a one-component decorative coating based on acrylic resins in water dispersion, designed to create continuous surfaces with a low thickness finish and a trowel finish. Ready to use and easy to apply, it is the ideal solution for those looking for a natural and sophisticated material effect, with a simple and safe application. Suitable for indoor and outdoor.

FINE grain: consumption 0.3 kg/sqm per coat

MEDIUM grain: consumption 0.6 kg/sqm per coat

COARSE grit: consumption 1.2 kg/sqm per coat



| Prodotto Product | Colore Color | Peso Weight | Pz per Imb. Pcs per package | Prezzo Price |
|---------------------|--|----------------|--------------------------------|-----------------|
| SPATOLATO 1K | Neutro a fill level / Neutral base at fill level | 1 kg | 6 | |
| SPATOLATO 1K | Neutro a fill level / Neutral base at fill level | 5 kg | 1 | |
| SPATOLATO 1K | Neutro a fill level / Neutral base at fill level | 20 kg | 1 | |
| SPATOLATO 1K | Bianco / White | 1 kg | 6 | |
| SPATOLATO 1K | Bianco / White | 5 kg | 1 | |
| SPATOLATO 1K | Bianco / White | 20 kg | 1 | |

Uniko 1K

Grana medio-fine / Medium fine grain

RIVESTIMENTO RESINOSO MONOCOMPONENTE ALL'ACQUA AD APPLICAZIONE DIRETTA SU PIASTRELLE E SUPPORTI DIFFICILI.
SINGLE-COMPONENT WATER-BASED RESIN COATING FOR DIRECT APPLICATION ON TILES AND DIFFICULT SUBSTRATES.

Uniko 1K è un rivestimento decorativo monocomponente, pronto all'uso, a base di resine acriliche in emulsione acquosa. Studiata per la realizzazione di superfici continue a basso spessore, è ideale per pareti e pavimenti in contesti residenziali, commerciali e contract. Adatto per interno ed esterno.

La sua consistenza cremosa lo rende perfetto per applicazioni a spatola. Grazie alla sua formulazione tecnica avanzata, garantisce ottima adesione, anche su piastrelle.

Uniko 1K is a ready-to-use, one-component decorative coating based on acrylic resins in water emulsion. Designed for the creation of low-thickness continuous surfaces, it is ideal for walls and floors in residential, commercial and contract contexts. Suitable for indoor and outdoor.

Its creamy texture makes it perfect for spatula applications. Thanks to its advanced technical formulation, it guarantees excellent adhesion, even on tiles.



| Prodotto Product | Colore Color | Peso Weight | Pz per Imb. Pcs per package | Prezzo Price |
|---------------------|--|----------------|--------------------------------|-----------------|
| UNIKO 1K | Neutro a fill level / Neutral base at fill level | 1 kg | 6 | |
| UNIKO 1K | Neutro a fill level / Neutral base at fill level | 5 kg | 1 | |
| UNIKO 1K | Neutro a fill level / Neutral base at fill level | 20 kg | 1 | |
| UNIKO 1K | Bianco / White | 1 kg | 6 | |
| UNIKO 1K | Bianco / White | 5 kg | 1 | |
| UNIKO 1K | Bianco / White | 20 kg | 1 | |

Uniko 2K

Grana fine e media / Fine and medium grain

RESINA SPATOLATA EPOSSIDICA AD ACQUA
EPOXY WATER-BASED COATING.

Uniko 2K è una resina epossidica bicomponente pigmentata, a base acqua, formulata per la realizzazione di superfici continue a effetto spatolato. L'elevata viscosità e la perfetta spatolabilità del prodotto lo rendono ideale per l'applicazione in cicli decorativi su pareti e pavimenti, in ambienti contemporanei e di design. Adatto per interno ed esterno. Da miscelare con Componente B, il suo indurente dedicato, per attivare la reticolazione chimica.

*Uniko 2K is a two-component, pigmented, water-based epoxy coating, formulated for the creation of continuous surfaces with a trowel effect. The high viscosity and perfect spreadability of the product make it ideal for application in decorative cycles on walls and floors, in contemporary and design environments. Suitable for indoor and outdoor. To be mixed with **Component B**.*



| Prodotto Product | Colore Color | Peso Weight | Pz per lmb. Pcs per package | Prezzo Price |
|---------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
| UNIKO 2K | Comp. A + B | 1 kg | 6 | |
| UNIKO 2K | Comp. A + B | 5 kg | 1 | |
| UNIKO 2K | Comp. A + B | 20 kg | 1 | |

Spatolato Corten 1K

RIVESTIMENTO RESINOSO MONOCOMPONENTE ALL'ACQUA CON EFFETTO CORTEN PER PAVIMENTI E PARETI.
SINGLE-COMPONENT WATER-BASED RESIN COATING WITH CORTEN EFFECT FOR FLOORS AND WALLS.

Spatolato Corten 1K è un rivestimento decorativo monocomponente all'acqua a base acrilica, formulato per realizzare superfici dall'estetica materica e industriale. Questa versione è progettata per reagire con un reagente ossidante che attiva una vera reazione chimica di ossidazione, generando l'autentico effetto acciaio corten con tonalità ruggine naturali e profonde. Applicabile a spatola in più mani, consente di ottenere finiture contemporanee, calde e di grande impatto, perfette per pareti, spazi commerciali, showroom o ambienti dal gusto industriale. Da proteggere con **Finitura 1K** satinata o lucida.

Spatolato Corten 1K is a one-component, water-based decorative coating based on acrylic resin, formulated to create surfaces with a textured and industrial look. This version is designed to react with an oxidizing reagent that activates a true chemical oxidation reaction, generating the authentic corten steel effect with natural and deep rust tones.

*Applicable with a trowel in several coats, it allows you to obtain contemporary, warm and high-impact finishes, perfect for walls, commercial spaces, showrooms or environments with an industrial taste. To be protected with **Finitura 1K** satin or glossy finish.*



| Prodotto Product | Colore Color | Peso Weight | Pz per lmb. Pcs per package | Prezzo Price |
|---------------------|----------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
| SPATOLATO CORTEN 1K | Comp. A + B | 5 kg | 1 | |
| SPATOLATO CORTEN 1K | Reagente / Oxidating agent | 1 kg | 6 | |

Spatolato Metal 1K

RIVESTIMENTO RESINOSO MONOCOMPONENTE ALL'ACQUA CON EFFETTO METALLO NATURALE PER PAVIMENTI E PARETI.
SINGLE-COMPONENT WATER-BASED RESIN COATING WITH NATURAL METAL EFFECT FOR FLOORS AND WALLS.

Spatolato Metal 1K è un rivestimento decorativo monocomponente all'acqua a base di resine acriliche, cariche metalliche e pigmenti selezionati. Studiato per applicazioni su pareti e superfici verticali interne, consente di ottenere un effetto metallico spatolato unico e raffinato, ideale per ambienti contemporanei, spazi commerciali, showroom e abitazioni di design. Il prodotto si applica a spatola, permettendo effetti materici personalizzati e giochi di luce che valorizzano la texture metallica. Disponibile in diverse tonalità metallizzate (alluminio, bronzo, rame, ottone, ferro), offre una finitura elegante e di grande impatto visivo. Carteggiare con abrasivi grana da 100 a 6000 e proteggere con Finitura 1K lucida a spugna.

Spatolato Metal 1K is a one-component, water-based decorative coating based on acrylic resins, metal fillers and selected pigments. Designed for applications on walls and vertical interior surfaces, it allows you to obtain a unique and refined shiny metallic effect, ideal for contemporary environments, commercial spaces, showrooms and design homes. The product is applied with a trowel, allowing customized material effects and plays of light that enhance the metallic texture. Available in different metallic shades (such as aluminum, bronze, copper, brass, iron), it offers an elegant finish with a great visual impact. It is sanded with abrasives from 100 to 6000 grit. Protect with Finitura 1K glossy by sponge



| Prodotto Product | Colore Color | Peso Weight | Pz per lmb. Pcs per package | Prezzo Price |
|---------------------|--|----------------|--------------------------------|-----------------|
| SPATOLATO METAL 1K | Alluminio, Bronzo, Rame, Ottone, Ferro Aluminium, Bronze, Copper, Brass, Iron | 1 kg | 6 | |

Fusion 1K

Grana fine / Fine grain

RIVESTIMENTO RESINOSO MONOCOMPONENTE ALL'ACQUA CON EFFETTO MATERICO PER PAVIMENTI E PARETI.
SINGLE-COMPONENT WATER-BASED RESINOUS COATING WITH A MATERIAL EFFECT FOR FLOORS AND WALLS.

Fusion 1K è un rivestimento spatolato Grana Fine ad effetto metallizzato per interno ed esterno altamente decorativo.

Fusion 1K is a fine-grained trowel coating with metallic effect for highly decorative indoors and outdoors.



| Prodotto Product | Colore Color | Peso Weight | Pz per lmb. Pcs per package | Prezzo Price |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
| FUSION 1K | Grigio Metallizzato / Metallic Grey | 1 kg | 6 | |
| FUSION 1K | Grigio Metallizzato / Metallic Grey | 5 kg | 1 | |

Finitura 1K

Lucida, opaca e satinata / Glossy, matt and satin

FINITURA MONOCOMPONENTE AD ACQUA TRASPARENTE.
SINGLE-COMPONENT TRANSPARENT WATER-BASED FINISH.

Finitura 1K è una resina monocomponente trasparente a base acqua, progettata per la protezione di superfici verticali decorative interne ed esterne come microresine, spatolati e rivestimenti artistici.

Finitura 1K is a single-component, transparent, water-based resin designed for the protection of internal and external decorative vertical surfaces such as microresins, spatula-based coatings and artistic coatings.



| Prodotto Product | Colore Color | Peso Weight | Pz per Imb. Pcs per package | Prezzo Price |
|---------------------|--|----------------|--------------------------------|-----------------|
| FINITURA 1K | Lucida, opaca e satinata Glossy, matt and satin | 1 kg | 6 | |
| FINITURA 1K | Lucida, opaca e satinata Glossy, matt and satin | 5 kg | 1 | |

Finitura 2K

Lucida, opaca e satinata / Glossy, matt and satin

FINITURA POLIURETANICA BICOMPONENTE TRASPARENTE AD ACQUA PER INTERNI-ESTERNI.
TWO-COMPONENT TRANSPARENT WATER-BASED POLYURETHANE FINISH FOR INTERIORS-ESTERIOR.

Finitura 2K Comp. A è una protezione finale per i sistemi spatolati. Certificata HACCP. Applicabile anche su microresine. Adatto per interno ed esterno. Da catalizzare con **Finitura 2K Comp. B** (Kg 1 + 0,200 / Kg 4 + 0,800).

Finitura 2K Comp. A is a final water based polyurethane protection for trowelled systems. HACCP certified. Also applicable on microresin. Suitable for interior and exterior use. Catalyze with Finitura 2K Comp. B (1 kg + 0.200 / 4 kg + 0.800).



| Prodotto Product | Colore Color | Peso Weight | Pz per Imb. Pcs per package | Prezzo Price |
|---------------------|--|----------------|--------------------------------|-----------------|
| FINITURA 2K Comp. A | Lucida, opaca e satinata Glossy, matt and satin | 1 kg | 6 | |
| FINITURA 2K Comp. A | Lucida, opaca e satinata Glossy, matt and satin | 4 kg | 1 | |
| FINITURA 2K Comp. B | Catalizzatore / Catalyst | 0,2 kg | ? | |
| FINITURA 2K Comp. B | Catalizzatore / Catalyst | 0,8 kg | ? | |

Finitura 2K Plus

RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE ALL'ACQUA CON PROTEZIONE A LUNGO TERMINE E ALTA RESISTENZA.
TRANSPARENT EPOXY PROTECTIVE COATING IMMERSION, IMPACT AND WEAR RESISTANT.

Finitura 2K Plus è una resina epossidica bicomponente a base acquosa, formulata specificamente per la protezione e la finitura di pavimentazioni in resina. Grazie alla sua elevata viscosità offre un'eccellente copertura e un'ottima adesione al supporto, contribuendo alla formazione di un film compatto, omogeneo e resistente anche a ristagni di acqua non prolunganti nel tempo. Adatto per interno ed esterno. Da catalizzare con **Finitura 2K Plus Comp. B**

Finitura 2K Plus** is a two-component, water-based epoxy resin, specifically formulated for protecting and finishing resin floors. Thanks to its high viscosity, it offers excellent coverage and excellent adhesion to the substrate, helping to form a compact, homogeneous film that is resistant even to short-term water stagnation. Suitable for interior and exterior use. Catalyze with **Finitura 2K Plus Comp. B



| Prodotto Product | Colore Color | Peso Weight | Pz per Imb. Pcs per package | Prezzo Price |
|------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
| FINITURA 2K PLUS Comp. A + B | - | 1 kg | 6 | |
| FINITURA 2K PLUS Comp. A + B | - | 4 kg | 1 | |

Microresina 1K

FINITURA SPECIFICA PER APPLICAZIONE DIRETTA SU PIASTRELLE E SUPPORTI DIFFICILI.
SPECIFIC FINISH FOR DIRECT APPLICATION ON TILES.

Microresina 1K è un rivestimento monocomponente a base acqua, pronto all'uso ideale per tinteggiare piastrelle. Grazie alla sua composizione innovativa, offre un'ottima adesione su superfici assorbenti. Adatto per interno ed esterno.

***Microresina 1K** is a single-component, water-based, ready-to-use coating ideal for painting tiles and as colored coat for resin systems. Thanks to its innovative composition, it offers excellent adhesion to absorbent surfaces. Suitable for interior and exterior*



| Prodotto Product | Colore Color | Peso Weight | Pz per Imb. Pcs per package | Prezzo Price |
|---------------------|---------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
| MICRORESINA 1K | Bianca / White | 1 kg | 6 | |
| MICRORESINA 1K | Bianca / White | 5 kg | 1 | |
| MICRORESINA 1K | Trasparente / Transparent | 1 kg | 6 | |
| MICRORESINA 1K | Trasparente / Transparent | 5 kg | 1 | |

Microresina 2K

Satinata / Satin

RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE ALL'ACQUA CON PROTEZIONE A LUNGO TERMINE E ALTA RESISTENZA.
WATER-BASED TWO-COMPONENT EPOXY RESIN WITH LONG-TERM PROTECTION AND HIGH STRENGTH.

Microresina 2K è una resina epossidica a base acqua, applicabile con rullo e pennello a bassi spessori. Ideale per garage, applicabile su piastrelle.

Microresina 2K is a water-based epoxy resin, applicable with a roller or brush at low thicknesses. Ideal for garages and tiles.



| Prodotto Product | Colore Color | Peso Weight | Pz per imb. Pcs per package | Prezzo Price |
|------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
| MICRORESINA 2K - A + B | Bianca / White | 1 kg | 6 | |
| MICRORESINA 2K - A + B | Bianca / White | 5 kg | 1 | |
| MICRORESINA 2K - A + B | Bianca / White | 10 kg | 1 | |
| MICRORESINA 2K - A + B | Trasparente / Transparent | 1 kg | 6 | |
| MICRORESINA 2K - A + B | Trasparente / Transparent | 5 kg | 1 | |
| MICRORESINA 2K - A + B | Trasparente / Transparent | 10 kg | 1 | |

Finitura 2K Pool

Lucida e satinata / Glossy and satin

FINITURA ANTIMACCHIA E ANTIGRAFFIO AD ALTA RESISTENZA.
HIGH-STRENGTH STAIN AND SCRATCH RESISTANT FINISH.

Finitura 2K Pool è una finitura epossiliconica senza solventi per interno, esterno e piscine. Resiste fino a PH 11, molto resistente a macchie e graffi. Finitura lucida e satinata.

Finitura 2K Pool is a solvent-free epoxy silicone finish for interiors, exteriors, and swimming pools. It resists up to pH 11 and is highly resistant to stains and scratches. It offers a glossy and satin finish.



| Prodotto Product | Colore Color | Peso Weight | Pz per imb. Pcs per package | Prezzo Price |
|--------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
| FINITURA 2K POOL - A + B | | 1 L | 6 | |
| FINITURA 2K POOL - A + B | | 5 L | 1 | |

Glaze 1K

VELATURA MONOCOMPONENTE PER EFFETTI DECORATIVI.
SINGLE-COMPONENT GLAZING FOR DECORATIVE EFFECTS.

Glaze 1K è una velatura decorativa monocomponente a base acqua, progettata per rifinire e personalizzare superfici decorative. Grazie alla sua trasparenza modulabile e alla compatibilità con pigmenti e coloranti, consente di creare **effetti cromatici sfumati, perlescenti o satinati**, arricchendo le texture sottostanti come spatolati, microresine o intonaci decorativi. Adatto per interno ed esterno.

*Glaze 1K is a single-component, water-based decorative glaze designed to refine and personalize decorative surfaces. Thanks to its adjustable transparency and compatibility with pigments and dyes, it allows for the creation of **nuanced, pearlescent, or satin color effects**, enriching underlying textures such as spatula finishes, microresins, or decorative plasters. Suitable for interior and exterior use.*



| Prodotto Product | Colore Color | Peso Weight | Pz per Imb. Pcs per package | Prezzo Price |
|---------------------|--|----------------|--------------------------------|-----------------|
| GLAZE 1K | Trasparente, Oro, Argento, Rame Transparent, Silver, Gold, Copper | 1 kg | 6 | |
| GLAZE 1K | Trasparente, Oro, Argento, Rame Transparent, Silver, Gold, Copper | 5 kg | 1 | |

Level 2K

RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE AUTOLIVELLANTE PER COLATE AD ELEVATA TRASPARENZA.
BICOMPONENT EPOXY RESIN SELF-LEVELLING FOR POURINGS-HIGH TRANSPARENCY.

Level 2K è un sistema epossidico bicomponente per colate trasparenti o pigmentate, autolivellanti altamente decorative per interni.

Level 2K is a two-component epoxy system for highly decorative, self-leveling, transparent or pigmented castings for interiors.



| Prodotto Product | Colore Color | Peso Weight | Pz per Imb. Pcs per package | Prezzo Price |
|----------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
| LEVEL 2K Comp. A + B | - | 8 kg | 1 | |
| LEVEL 2K Comp. B + B | - | 4,8 kg | 1 | |

Inerte

Grana media | Medium grain

MISCELA DI QUARZI E CARICHE PER MALTE E PRIMERS MONO E BICOMPONENTI.
 MIXTURE OF QUARTZ AND FILLERS OF RESINOUS COATING AND PRIMERS MONO AND BICOMPONENT.

Inerte è una selezione di cariche minerali in polvere o granuli calibrati, progettata per l'utilizzo in abbinamento a sistemi resinosi e decorativi. Viene impiegato per **umentare la consistenza e la resistenza meccanica** del rivestimento, oppure per ottenere **effetti materici personalizzati** nella realizzazione di superfici continue.

La granulometria è controllata per garantire una miscela omogenea e una lavorazione fluida sia nella **fase di impasto con resine bicomponenti** (come resine epossidiche), sia come **spolvero superficiale** o inserimento in strati di base per ottenere finiture più strutturate o antiscivolo.

*Inerte is a selection of mineral fillers in powder or calibrated granules, designed for use in combination with resin and decorative systems. It is used to **increase the consistency and mechanical resistance of the coating**, or to achieve **customized textural effects** in the creation of seamless surfaces.*

*The grain size is controlled to ensure a homogeneous mixture and smooth application, both when **mixing with two-component resins** (such as epoxy resins) and when used as a **surface dusting** or in base layers to achieve more structured or non-slip finishes.*



| Prodotto Product | Colore Color | Peso Weight | Pz per Imb. Pcs per package | Prezzo Price |
|---------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------|
| INERTE | Grana media Medium grain | 0,3-0,5 15 kg | 1 | |

Resin Cleaner

DETERGENTE NEUTRO SPECIFICO PER LA PULIZIA DI SUPERFICI IN RESINA.
 NEUTRAL DETERGENT SPECIFICALLY FOR CLEANING RESIN SURFACES.

Resin Cleaner è un detergente neutro delicato, profumato per la pulizia giornaliera delle superfici in resina.

Resin Cleaner is a gentle, scented neutral detergent for the daily cleaning of resin surfaces.



| Prodotto Product | Colore Color | Peso Weight | Pz per Imb. Pcs per package | Prezzo Price |
|---------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
| RESIN CLEANER | - | 1 L | 12 | |

Toner 1K

PIGMENTO IN PASTA PREDOSATO PER GLI SPATOLATI 1K E UNIKO 1K.
FLUID PIGMENT FOR SPATOLATI 1K AND UNIKO 1K.

Toner 1K è una pasta pigmentata concentrata monocomponente a base acqua, formulata per la colorazione di rivestimenti decorativi spatolati. Studiata per offrire **massima compatibilità con i prodotti della linea acrilica**, permette di ottenere tinte piene, stabili e personalizzate con facilità. **Quantità di prodotto necessaria:** 0,25 kg di prodotto per 5 kg spatolato / 1 kg di prodotto per 20 kg spatolato


***Toner 1K** is a concentrated, single-component, water-based pigmented paste formulated for coloring decorative, trowelled coatings. Designed for **maximum compatibility with acrylic products**, it allows for easy, rich, and customizable hues. **Required quantity:** 0.25 kg of product for 5 kg of trowelled material / 1 kg of product for 20 kg of trowelled material*



| Prodotto Product | Colore Color | Peso Weight | Pz per Imb. Pcs per package | Prezzo Price |
|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| TONER 1K | | 0,250 kg | 12 | |
| TONER 1K | | 1 kg | 6 | |

www.aresinadarte.com
info@aresinadarte.com

MADE IN ITALY

 aresinadarte2025

